



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12

Индекс: 628305 телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38

факс: 22-28-60

e-mail: rpn-yugansk@mail.ru

n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Исх. №2267 от 09.12.2022 года

На вх. №

**НРМОБУ «Лемпинская СОШ»**  
628334,ХМАО-Югра,Нефтеюганский район,  
село Лемпино,ул. Дорожная 2 «Б»,

**Предписание №2267**

**Об устранении нарушений санитарного законодательства**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, в ходе внеплановой, документарной выездной проверки в отношении НРМОБУ «Лемпинская СОШ» осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический) 628334,ХМАО-Югра,Нефтеюганский район, село Лемпино,ул. Дорожная 2 «Б», организованного в соответствии Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.06.21г. №338 «О внесении изменения в приказ Роспотребнадзора от 16.10.20 №723 «О проведении внеплановых выездных проверок образовательных организаций», (пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») на основании решения Начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе - Главным государственным санитарным врачом в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе А.Г.Щербаковым №215 от 18.11.22г.(28.11.22-09.12.22г.) установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт №от 09.12.22), а именно:

1. Нарушение п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» внутренняя отделка производственных цехов пищеблока требует ремонта, имеются дефекты отделки (сколы, трещины напольной и облицовочной плитки), на стенах и потолке имеются подтеки, повреждения внутренней отделки, что не позволяет проведение ежедневной влажной уборки, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что не соответствует требованиям.
2. Нарушение 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 11.2 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».
3. Нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в перспективном меню для питания детей отсутствует информация о содержании витаминно-минеральных веществ в каждом блюде, что не соответствует требованиям.

4. Нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню, так 23.11.22 г. на завтрак фактически не реализован бутерброд с сыром, чай с молоком, хлеб, которые стоят в перспективном меню, 24.11.22 на завтрак не реализован фрукт, 25.11.22 на завтрак не реализованы ягоды, кондитерское изделие, что не соответствует требованиям. Осуществляется неравноценная замена блюд в меню, например 21.11.22 на обед каша гречневая заменена на макароны, 16.11.22 на обед Рагу овощное заменено на Кашу пшённую рассыпчатую, что не соответствует требованиям.
5. Нарушение табл. 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в фактическом меню 22.11.22 г., 23.11.22 г., 25.11.22, 28.11.22, 30.11.22 занижена суммарная масса блюд, выдаваемых завтрак, не соответствует заявленному выходу порций.
6. По результатам лабораторных исследований вода водопроводной холодная после доочистки на пищеблоке- по органолептическим и санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сред обитания», что не что соответствует требованиям п 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (протокол испытаний № 14253.22 от 01.12.2022г.выполненный ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.51082).
7. Нарушение п.4.6. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по результатам проведенных лабораторных испытаний дезинфицирующего раствора «Деохлор-люкс» 1,0%, содержание активного хлора не соответствует заявленному (протокол испытаний 14272.22 от 01.12.2022.,выполненный ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510821, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.11.2015 г.).
8. На момент проведения обследования не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, что не соответствует требованиям пп.2.2., приложение № 6, п.1., п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:- кладовая сухих продуктов: на момент обследования температура воздуха в помещении +22<sup>0</sup>С, относительная влажность воздуха 82%, однако, хранение продуктов, находящихся на складе необходимо при относительной влажности воздуха не более 75%.
9. Не своевременно прохождения персоналом пищеблока гигиенического обучения – на момент проведения обследования к работе допущены Шкробцова, Алканова, Наргина без профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, нарушение п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Гигиеническое обучение данными сотрудниками пройдено позднее, 05.12.2022 г.

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ: В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.**

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил производственные цеха пищеблока, устранить дефекты отделки на стенах, потолке и пола (сколы, трещины напольной и облицовочной плитки, подтёки) внутренней отделки производственных цехов пищеблока требующего ремонта, позволяющее качественное проведение ежедневной влажной уборки, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, согласно п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологическиетребованияорганизацииобщественногопитанияна селения». в срок до 09.03.2023г.
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил перспективное меню для питания детей, внести информацию о содержании витаминно- минеральных веществ в каждом блюде, согласно п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребованияорганизацииобщественногопитаниянаселения», п. 11.2МР2.3.6.0233-21 «Методическиерекомендациикорганizationsиобщественногопитаниянаселения». в срок до 09.03.2023г.
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил фактический рацион питания в соответствии утвержденного меню, включать в меню фрукты, кондитерские изделия, осуществлять равноценную замену блюд в меню, согласно п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребованияорганизацииобщественногопитаниянаселения». в срок до 09.03.2023г.
4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил фактическое меню не допускать занижение суммарной массы блюд, выдаваемых на завтрак, согласно табл. 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". в срок до 09.03.2023г.
5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил водопроводную холодную воду после доочистки в соответствии по санитарно-химическим и органолептическим показателям согласно п.2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарноэпидемиологическиетребованияорганизацииобщественногопитанияна селения» протокол № 14253.22 от 01.12.2022г. в срок до 09.03.2023г.
6. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил дезинфицирующий раствор «Деохлор-люкс» 1,0%, согласно инструкции по применению, не допускать занижение содержание активного хлора, согласно п.4.6. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарноэпидемиологическиетребованияорганизацииобщественногопитанияна селения». в срок до 09.03.2023г.
7. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил условия хранения пищевых продуктов, согласно требованиям пп.2.2., приложение № 6, п.1., п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в срок до 09.03.2023г.
8. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил своевременность и полнота прохождения персоналом пищеблока гигиенического обучения, не

допускать к работе лиц не прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, согласно п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 09.03.2023г

О принятых мерах сообщить в Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях в срок до 09.03.2023г.


Настоящее предписание имеет обязательную силу согласно ст.50 ФЗ-52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица отдела Управления Роспотребнадзора Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Заместитель начальника отдела ТО УРПН  
по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске,  
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях

  
М.М.Балабух

Предписание получил(а):  2022г.